

# Aanleverspecificaties

## | Bestanden aanleveren

### | PDF formaat

Lever uw bestand altijd aan als een PDF, dit versnelt het print- en/of drukproces. Bij het aanleveren van andere bestandstypes worden er **extra** kosten in rekening gebracht. Bestanden kunt u aanleveren via onze server: <https://vandenmunckhof.wetransfer.com> of mail naar [drukkerij@vandenmunckhof.nl](mailto:drukkerij@vandenmunckhof.nl)

### | Waar moet u op letten?

- Zorg er voor dat uw bestand altijd een afloop heeft van 3 mm en is voorzien van snijtekens;
- Zit er transparantie in het bestand? Sla de PDF dan op als een 1.3 versie;
- Als u met Indesign werkt kunt u het bestand eventueel als een pakket opslaan en naar ons sturen als een ZIP-bestand. Mochten wij nog iets in het bestand moeten aanpassen, dan hebben we alle gebruikte afbeeldingen en lettertypes bij de hand;
- Lever foto's altijd met een resolutie van minimaal 300 dpi voor een optimaal resultaat;
- Zorg er voor dat teksten en afbeelding minimaal 10 mm van de kant af staan.

### | Ik heb een ander bestandsformaat, wat nu?

Is uw bestand gemaakt in een ander soort programma? Geen probleem! De meeste programma's kunnen bestanden opslaan als een PDF.

#### ▪ **Microsoft Word**

Klik op het Microsoft Office knop - Opslaan als ... - klik op Adobe PDF

#### ▪ **Microsoft Powerpoint**

Klik op het Microsoft Office knop - Opslaan als ... - klik op Adobe PDF

#### ▪ **Microsoft Publisher**

Bestand - Exporteren - PDF document maken - PDF

Heeft u vragen? Neem gerust contact op met 0478-582727 of mail naar [drukkerij@vandenmunckhof.nl](mailto:drukkerij@vandenmunckhof.nl). Wij helpen u graag verder!

## | Marges en afloop

### Wat is het en hoe werkt dat nou precies?

#### | Afloop

Afloop, ook wel 'bleed' genoemd betekent dat de afbeelding of de achtergrond van uw bestand aan alle kanten groter is dan 3 mm. Deze 3 mm aan elke kant hebben wij nodig om de randen mooi schoon te snijden en witte randen te voorkomen. Deze 3 mm liggen rondom buiten het document.

#### | Marges

Marges, ook wel 'margin' worden (als ze zijn ingesteld) getoond in het bestand maar uiteindelijk niet in de PDF. Het is dan ook een hulpmiddel voor uzelf. Stel de marges minimaal in op 10 mm, dat betekent 10 mm vanaf de paginarand naar de binnenkant van uw document.

Waar de afloop aan de buitenkant van het document ligt, liggen de marges aan de binnenkant. Zorg dat belangrijke tekst en of afbeeldingen binnen de marges liggen.

Rode lijn = 3 mm afloop rondom

Laat de achtergrond en alle afbeeldingen doorlopen tot deze rand.

Zwarte lijn = afgewerkt formaat

Op deze lijn wordt het drukwerk gesneden. Dit is het afgewerkte formaat.

Paarse lijn = margelijijn (veilige zone)


Dit is de veilige zone, blijf met uw tekst en belangrijke afbeeldingen altijd binnen deze lijnen.




vervolg →

# Fout, fout, GOED

Enkele voorbeelden ter illustratie.



De afbeelding is niet doorgetrokken tot aan de rode lijn. Uw drukwerk wordt dan niet aflopend gesneden. Kans bestaat dat er een wit randje zichtbaar blijft.



De tekst zit tegen de lijn van het afgewerkte formaat aan. Kans bestaat dat een deel van de tekst eraf wordt gesneden.



Helemaal goed!  
De tekst valt binnen de margelijnen en de afloop tot de rode lijn.